

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....ธันวาคม พ.ศ. 2562.....

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	6/1/62	kk	สุทิน			
2	13/1/62	kk	สุทิน			
3	20/1/62	kk	สุทิน			
4	27/1/62	kk	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ ไปตรวจ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)


อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	3/2/62	๒๒	สุทิน			
2	10/2/62	๒๒	สุทิน			
3	17/2/62	๒๒	สุทิน			
4	24/2/62	๒๒	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/3/62	๕๕	สุกานันท์			
2	10/3/62	๕๕	สุกานันท์			
3	24/3/62	๕๕	สุกานันท์			
4	31/3/62	๕๕	สุกานันท์			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	3/3/62	ส.กษ.ร.	นครศรีทน			
2	10/3/62	ส.กษ.ร.	นครศรีทน			
3	20/3/62	ส.กษ.ร.	นครศรีทน			
4	31/3/62	ส.กษ.ร.	นครศรีทน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอื่น

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน...เมษายน

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/4/62	สมพงษ์	วรสกริกน			
2	11/4/62	สมพงษ์	วรสกริกน			
3	24/4/62	สมพงษ์	วรสกริกน			
4						

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	12/5/62	ฉัตรน.พ.	วรรณวิทย์			
2	19/5/62	ฉัตรน.พ.	วรรณวิทย์			
3	26/5/62	ฉัตรน.พ.	วรรณวิทย์			
4						

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองกลาง
(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	6/5/62	bc	สุทิน			
2	12/5/62	bc	สุทิน			
3	19/5/62	bc	สุทิน			
4	26/5/62	bc	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... มิถุนายน 62

อาทิตย์ที่	ว /ต/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	8/6/62	ก.ล.	สุทิน			
2	15/6/62	ก.ล.	สุทิน			
3	22/6/62	ก.ล.	สุทิน			
4	29/6/62	ก.ล.	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....  ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....มิถุนายน.....

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	-	-	-			วันหยุด
2	9 มิ.ย. 62	สว.คท.	กรรมสิทธิ์			
3	16 มิ.ย. 62	สว.คท.	กรรมสิทธิ์			
4	23 มิ.ย. 62	สว.คท.	กรรมสิทธิ์			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหน็จ)

● ตารางตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	7/7/62	วิรัตน์	สุทิน			
2	14/7/62.	วิรัตน์	สุทิน			
3	21/7 62	วิรัตน์	สุทิน			
4	28/7 62.	วิรัตน์	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	7/7/62	สจพ	ครรกริกน			
2	21/7/62	สจพ	ครรกริกน			
3	28/7/62	สจพ	ครรกริกน			
4						

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	4/8/62	๕๔	สุทิน			
2	11/8/62	๕๔	สุทิน			
3	18/8/62	๕๔	สุทิน			
4	25/8/62	๕๔	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดท่าเหน็ด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2562.....

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/8/62	จิราพร	ส.รัตนเมธีพร			
2	17/8/62	จิราพร	ส.รัตนเมธีพร			
3	24/8/62	จิราพร	ส.รัตนเมธีพร			
4	31/8/62	จิราพร	ส.รัตนเมธีพร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

● ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น.....
 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	4/8/62	ค.ส.พ.ร.	วระกรรณ			
2	11/8/62	ค.ส.พ.ร.	วระกรรณ			
3	18/8/62	ค.ส.พ.ร.	วระกรรณ			
4	25/8/62	ค.ส.พ.ร.	วระกรรณ			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... กันยายน

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	7/9/62	สจ	ศวิตเมธีภัทร			
2	14/9/62	สจ	ศวิตเมธีภัทร			
3	21/9/62	สจ	ศวิตเมธีภัทร			
4	28/9/62	สจ	ศวิตเมธีภัทร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

(เริ่มใช้ วันที่ 1

ผู้ควบคุมการตรวจ		ชื่อ		หน่วยงานการ (อาคาร 14)		ผู้ดูแลแก้ไข		หมายเหตุ	
การปรับปรุง		ชื่อ		หน่วยงานการ (อาคาร 14)		ผู้ดูแลแก้ไข		หมายเหตุ	
1	9/9/62	ค.ล	ค.ล						
2	15/9/62	ค.ล	ค.ล						
3	22/9/62	ค.ล	ค.ล						
4	29/9/62	ค.ล	ค.ล						

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ
ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการกองกลาง
(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน...กันยายน 2562.....

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/9/62	ส.ท.น.	วรรณกริกน			
2	7/9/62	ส.ท.น.	วรรณกริกน			
3	15/9/62	ส.ท.น.	วรรณกริกน			
4	22/9/62	ส.ท.น.	วรรณกริกน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	6/10/62	๕๕	สุทิน			
2	13/10/62	๕๕	สุทิน			
3	20/10/62	๕๕	สุทิน			
4	27/10/62	๕๕	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง


(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น.....⁵
 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
 ประจำเดือน.....ตุลาคม

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ⁵

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	6/10/62	จ.จ.จ.จ.	ศรีรัตนวิฑูร			
2	13/10/62	จ.จ.จ.จ.	ศรีรัตนวิฑูร			
3	20/10/62	จ.จ.จ.จ.	ศรีรัตนวิฑูร			
4	27/10/62	จ.จ.จ.จ.	ศรีรัตนวิฑูร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	6/10/62	ต.น.พ.	กรรมกรีน			
2	13/10/62	ต.น.พ.	กรรมกรีน			
3	20/10/62	ต.น.พ.	กรรมกรีน			
4	27/10/62	ต.น.พ.	กรรมกรีน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

● ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4...

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน... พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	3/11/62	PK	สุทิน			
2	10/11/62	PK	สุทิน			
3	17/11/62	PK	สุทิน			
4	24/11/62	PK	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤษจิกายน

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	6/11/62	cloud	ศรัณณ์ภัทร			
2	10/11/62	cloud	ศรัณณ์ภัทร			
3	17/11/62	cloud	ศรัณณ์ภัทร			
4	21/11/62	cloud	ศรัณณ์ภัทร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

● ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำ.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	3/11/62	สพพ.	วรสศรีตพ			
2	17/11/62	สพพ.	วรสศรีตพ			
3	24/11/62	สพพ.	วรสศรีตพ			
4						

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดคำเทียด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... ธันวาคม พ.ศ. 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/12/62	๕๖	สุทิน			
2	8/12/62	๕๕	สุทิน			
3	22/12/๖๒	๕๖	สุทิน			
4	29/12/๖๒	๕๖	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอื่น

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... ธันวาคม 2562

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/12/62	สมพงษ์	ตรวจบริเวณ			
2	8/12/62	สมพงษ์	ตรวจบริเวณ			
3	15/12/62	สมพงษ์	ตรวจบริเวณ			
4	22/12/62	สมพงษ์	ตรวจบริเวณ			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... ธันวาคม

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	7/12/62	ส.ล.	ศรีรัตนวิภากร			
2	14/12/62	ส.ล.	ศรีรัตนวิภากร			
3	21/12/62	ส.ล.	ศรีรัตนวิภากร			
4	27/12/62	ส.ล.	ศรีรัตนวิภากร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

● ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4.....


(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... สิงหาคม 2562

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	2/12/61	บ.ล.	สุทธิพร			
2	9/12/61	บ.ล.	สุทธิพร			
3	16/12/61	บ.ล.	สุทธิพร			
4	23/12/61	บ.ล.	สุทธิพร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นางประสิทธิ์ รอดกำเหนิด)