

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....มกราคม พ.ศ. 2563.....

อาทิตย์ที่	ว/ต/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/1/63	คค	สุทิน			
2	12/1/63	คค	สุทิน			
3	19/1/63	คค	สุทิน			
4	26/1/63	คค	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน มกราคม 2563

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/1/63	ส.ท.พ.ค.	ก.ร.ร.ร.ค.ค.			
2	11/1/63	ส.ท.พ.ค.	ก.ร.ร.ร.ค.ค.			
3	19/1/63	ส.ท.พ.ค.	ก.ร.ร.ร.ค.ค.			
4	26/1/63	ส.ท.พ.ค.	ก.ร.ร.ร.ค.ค.			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง


(นางมะลิวัลย์ รอดท่าเหิน)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓... พ.ศ. 2563

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	2/2/63	บล	สุทิน			
2	9/2/63	บล	สุทิน			
3	16/2/63	บล	สุทิน			
4	23/2/63	บล	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอื่น
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นางมะลิวัลย์ รอดท่าเหิน)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	2/2/63	ศ.ล.	ศรีจันทร์ภัทร			
2	9/2/63	ศ.ล.	ศรีจันทร์ภัทร			
3	16/2/63	ศ.ล.	ศรีจันทร์ภัทร			
4	23/2/63	ศ.ล.	ศรีจันทร์ภัทร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	2/2/63	อ.อภินันท์	อ.วรรณิษา			
2	16/2/63	อ.อภินันท์	อ.วรรณิษา			
3	23/2/63	อ.อภินันท์	อ.วรรณิษา			
4						

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นางมะลิวัลย์ รอดกำแหง)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ. 2563

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/4/63	๕๕	สุทิน			
2	8/4/63	๕๕	สุทิน			
3	15/4/63	๕๕	สุทิน			
4	22/4/63	๕๕	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..... .....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำแหง)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... มีนาคม 2563

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/3/63	นางอศร	ศรีภรณ์ภัทร			
2	8/3/63	นางอศร	ศรีภรณ์ภัทร			
3	15/3/63	นางอศร	ศรีภรณ์ภัทร			
4	22/3/63	นางอศร	ศรีภรณ์ภัทร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน มีนาคม 63

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/3/63	ย ศิพท	วรรณวิมล			
2	8/3/63	ย ศิพท	วรรณวิมล			
3	15/3/63	ย ศิพท	วรรณวิมล			
4	22/3/63	น ศิพท	วรรณวิมล			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อมประจำชั้น 4....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/4/63	๒๕	สุทิน			
2	12/4/63	๒๕	สุทิน			
3	19/4/63	๒๕	สุทิน			
4	26/4/63	๒๕	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... 6 มกราคม

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	21/1/63	ฉวีพร	ศรีธเนศร์ทิพย์			
2	11/1/63	ฉวีพร	ศรีธเนศร์ทิพย์			
3	18/1/63	ฉวีพร	ศรีธเนศร์ทิพย์			
4	25/1/63	ฉวีพร	ศรีธเนศร์ทิพย์			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดท่าเหือด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	4/4/63	ย. จันทน์	วรรณวิมล			
2	10/4/63	ย. จันทน์	วรรณวิมล			
3	18/4/63	ย. จันทน์	วรรณวิมล			
4	25/4/63	ย. จันทน์	วรรณวิมล			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2563

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	8/5/63	lh	สุทิน			
2	15/5/63	lh	สุทิน			
3	22/5/63	lh	สุทิน			
4	29/5/63	lh	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	8/5/63	ส.ล.	ศรีธเนศวร์ภัทร			
2	15/5/63	ส.ล.	ศรีธเนศวร์ภัทร			
3	22/5/63	ส.ล.	ศรีธเนศวร์ภัทร			
4	29/5/63	ส.ล.	ศรีธเนศวร์ภัทร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	๑/5/๖3	สุนัน	วรรณวิมล			
2	14/5/63	สุนัน	วรรณวิมล			
3	19/5/63	สุนัน	วรรณวิมล			
4	26/5/63	สุนัน	วรรณวิมล			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำ 4

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... มิถุนายน พ.ศ. 2563

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	7/6/63	ค.ค.	สุวิภา			
2	14/6/63	ค.ค.	สุวิภา			
3	21/6/63	ค.ค.	สุวิภา			
4	28/6/63	ค.ค.	สุวิภา			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองกลาง

นางณิชาภัฏ วัฒนวิเศษ

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... สีจันทราชน 2563

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	6/6/63	สีจ	ศิริฉัตรภัทร			
2	13/6/63	สีจ	ศิริฉัตรภัทร			
3	20/6/63	สีจ	ศิริฉัตรภัทร			
4	27/6/63	สีจ	ศิริฉัตรภัทร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

● ตารางตรวจสอบความสะอาดรถ ประจำที่.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	7/6/63	ต.พ.ค	บรรลวิทย์			
2	14/6/63	ต.พ.ค	บรรลวิทย์			
3	21/6/63	ต.พ.ค	บรรลวิทย์			
4	28/6/63	ต.พ.ค	บรรลวิทย์			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

● ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... ก.ย 2563

อาทิตย์ที่	ว /ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/7/63	ส.ล	ศรีรัตนเมธีพร			
2	11/7/63	ส.ล	ศรีรัตนเมธีพร			
3	18/7/63	ส.ล	ศรีรัตนเมธีพร			
4	26/7/63	ส.ล	ศรีรัตนเมธีพร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/7/65	อส	สุทิน			
2	12/7/65	อส	สุทิน			
3	19/7/65	อส	สุทิน			
4	26/7/65	อส	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/7/63	คณิศร	ภรรณีรัตน์			
2	12/7/63	คณิศร	ภรรณีรัตน์			
3	19/7/63	คณิศร	ภรรณีรัตน์			
4	26/7/63	คณิศร	ภรรณีรัตน์			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดคำเห็บ)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....สิงหาคม

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	1/8/63	ส.ล.	ศรินทร์ฉัตร			
2	8/8/63	ส.ล.	ศรินทร์ฉัตร			
3	23/8/63	ส.ล.	ศรินทร์ฉัตร			
4	29/8/63	ส.ล.	ศรินทร์ฉัตร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดท่าเทบิต)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น.....⁴

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อาทิตย์ที่	ว /ต/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	๒/๘/๖๓	๒๒	สุทิน			
2	๙/๘/๖๓	๒๒	สุทิน			
3	๑๖/๘/๖๓	๒๒	สุทิน			
4	๒๓/๘/๖๓	๒๒	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น.....4

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... ตุลาคม พ.ศ. 2563

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	4 /10/63	อิน	สุทิน			
2	11 /10/63	อิน	สุทิน			
3	18 /10/63	อิน	สุทิน			
4	25 /10/63	อิน	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

● ตารางการตรวจความสะอาดหม ประจำชั้น 8

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	การปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	4/10/63	งงงง	กรรกรก			
2	11/10/63	งงงง	กรรกรก			
3	18/10/63	งงงง	กรรกรก			
4	25/10/63	งงงง	กรรกรก			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....  ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2563

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	8/11/63	สม	สุทิน			
2	15/11/63	สม	สุทิน			
3	22/11/63	สม	สุทิน			
4	29/11/63	สม	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 5.....

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน..... พฤษจิกายน.....

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	๗/๑๑/๖๓	ส.ล.	ศรินทร์นภัทร			
2	14/๑๑/๖๓	ส.ล.	ศรินทร์นภัทร			
3	21/๑๑/๖๓	ส.ล.	ศรินทร์นภัทร			
4	28/๑๑/๖๓	ส.ล.	ศรินทร์นภัทร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น ๙-๙

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	1/11/๖3	ด.วรงค์	นครกรวิฑน			
๒	๘/11/๖3	ด.วรงค์	นครกรวิฑน			
๓	15/11/๖3	ด.วรงค์	นครกรวิฑน			
๔	29/11/๖๓	ด.วรงค์	นครกรวิฑน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)


ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4.....

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)
 ประจำเดือน... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ตรวจปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	5/12/๖3	ค.ล	สุทิน			
๒	13/12/๖3	ค.ล	สุทิน			
๓	๒๗/12/๖3	ค.ล	สุทิน			
๔	30/12/๖3	ค.ล	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอื่น
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ ไปรตระบุ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองกลาง
 (ตร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น.....⁵

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	A/12/63	ส.ล	ศรีรัตนโรจน์			
2	12/12/63	ส.ล	ศรีรัตนโรจน์			
3	18/12/63	ส.ล	ศรีรัตนโรจน์			
4	27/12/63	ส.ล	ศรีรัตนโรจน์			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ




ลงชื่อ นางมะลิวัลย์ รอดแก้วเพ็ญ ผู้อำนวยการกองกลาง

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น ๘-๑

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	5/12/๖3		กมลกรวิทย์			
๒	13/12/๖3		กมลกรวิทย์			
๓	๒ ๒7/12/๖3		กมลกรวิทย์			
๔						

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองกลาง

(ตร.มะลิวัลย์ รอดคำเหน็ด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

อาทิตย์ที่	ว /ต/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/1/63	ส.ล.	ศรีรัตนมิตร			
2	12/1/63	ส.ล.	ศรีรัตนมิตร			
3	19/1/63	ส.ล.	ศรีรัตนมิตร			
4	26/1/63	ส.ล.	ศรีรัตนมิตร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางมะลิวัลย์ รุคกำเทวิต)