

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน..... มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาทิตย์ที่	ว /ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	๘/๑/๖๕	อิน	สุทิน			
๒	๑๕/๑/๖๕	อิน	สุทิน			
๓	๒๒/๑/๖๕	อิน	สุทิน			
๔	๒๙/๑/๖๕	อิน	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน.....สิงหาคม

อาทิตย์ที่	ว /ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	๗/๑/๖๕	ส.น	ศรีธนเมธีพร			
๒	๑๔/๑/๖๕	ส.น	ศรีธนเมธีพร			
๓	๒๑/๑/๖๕	ส.น	ศรีธนเมธีพร			
๔	๒๘/๑/๖๕	ส.น	ศรีธนเมธีพร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 8-9

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)


อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน มกราคม 2565

อาทิตย์ที่	ว /ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	8/1/65	Wong	วรรณวิทย์			
๒	15/1/65	Wong	วรรณวิทย์			
๓	22/1/65	Wong	วรรณวิทย์			
๔	29/1/65	Wong	วรรณวิทย์			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ 2565

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	5/2/65	อ.ค	สุทิน			
๒	12/2/65	อ.ค	สุทิน			
๓	19/2/65	อ.ค	สุทิน			
๔	26/2/65	อ.ค	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(ดร.มะลิวัลย์ รอดจำเนียร)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำ... 4...

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน... พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อาทิตย์ที่	ว/ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	7/5/65	kh	สุทิน			
2	21/5/65	kh	สุทิน			
3	28/5/65	kh	สุทิน			
4	31/5/65	kh	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	๗/๕/๖๕	Wongke	วรรณวิมล			
๒	14/5/65	Wongke	วรรณวิมล			
๓	2๑/5/๖๕	Wongke	วรรณวิมล			
๔	28/5/๖๕	Wongke	วรรณวิมล			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(ดร.มะลิวัลย์ รอดอำมะณี)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4...

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 25๖4

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	1/8/64	อิน	สุทิน			
๒	8/8/64	อิน	สุทิน			
๓	15/8/64	อิน	สุทิน			
๔	22/8/64	อิน	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น ๕-๙

(เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
1	5/2/65	กมลวรรณ	(อรรชวิภาณ)			
2	12/2/65	กมลวรรณ	(อรรชวิภาณ)			
3	19/2/65	กมลวรรณ	(อรรชวิภาณ)			
4	26/2/65	กมลวรรณ	(อรรชวิภาณ)			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..... ผู้ดำเนินการตรวจ

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน..... มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	5/3/65	อ.ค.ส	สุทิน			
๒	12/3/65	อ.ค.ส	สุทิน			
๓	19/3/65	อ.ค.ส	สุทิน			
๔	26/3/65	อ.ค.ส	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
 (ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)
ประจำเดือน..... มีนาคม

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	1/3/65	สจ	ศรวิมลพร			
๒	11/3/65	สจ	ศรวิมลพร			
๓	18/3/65	สจ	ศรวิมลพร			
๔	25/3/65	สจ	ศรวิมลพร			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ
ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองกลาง
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำแหงใจ)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	6/3/65	ว.อมิต	วรรณวิมล			
๒	13/3/65	ว.อมิต	วรรณวิมล			
๓	20/3/65	ว.อมิต	วรรณวิมล			
๔	27/3/65	ว.อมิต	วรรณวิมล			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(ดร.มะลิวัลย์ รอดแก้ว)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4....

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน..... 6 เมษายน พ.ศ 2565

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	2/4/65	อิน	สุทิน			
๒	9/4/65	อิน	สุทิน			
๓	25/4/65	อิน	สุทิน			
๔	30/4/65	อิน	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ


ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด ,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)
 ประจำเดือน..... ๖ เมษายน ๒๕๖๕

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	3/4/65	ส.ท.	ดร.สมเกียรติ			
๒	10/4/65	ส.ท.	ดร.สมเกียรติ			
๓	17/4/65	ส.ท.	ดร.สมเกียรติ			
๔	24/4/65	ส.ท.	ดร.สมเกียรติ			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองกลาง
 (ดร.สมเกียรติ)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน... เมษายน ๒๕๖๕

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	2/4/65	NOme.	วรรณวิมล			
๒	9/4/65	NOme.	วรรณวิมล			
๓	23/4/65	NOme.	วรรณวิมล			
๔	30/4/65	NOme.	วรรณวิมล			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง

(ดร.มะลิวัลย์ ...)

ตารางการตรวจความสะอาดพร้อม ประจำชั้น 4

(เริ่มใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)
 ประจำเดือน... สิงหาคม พ.ศ. 2565

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	11/6/65	ค.ค.	สุทิน			
๒	18/6/65	ค.ค.	สุทิน			
๓	25/6/65	ค.ค.	สุทิน			
๔	30/6/65	ค.ค.	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
 (ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

อาทิตย์ที่	ว/ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	4/6/65	จ.อมร	บรรพริฎ			
๒	11/6/65	จ.อมร	บรรพริฎ			
๓	18/6/65	จ.อมร	บรรพริฎ			
๔	25/6/65	จ.อมร	บรรพริฎ			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด, ไม่มีกลิ่นอับ
 ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับชื้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองกลาง
 (ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๕)

ประจำเดือน.....กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕.....

อาทิตย์ที่	ว /ค/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	2/7/65	คค	สุทิน			
๒	9/7/65	คค	สุทิน			
๓	23/7/65	คค	สุทิน			
๔	30/7/65	คค	สุทิน			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด,มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔)

ประจำเดือน..... กรกฎาคม 2565

อาทิตย์ที่	ว /ด/ป ที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้รับการตรวจ	ควรปรับปรุง	ผู้ดูแลแก้ไข	หมายเหตุ
๑	๑/๗/๖5	มอญ	วรรณวิมล			
๒	-	-	-			
๓	-	-	-			
๔	25/7/65	มอญ	วรรณวิมล			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย / สะอาด,ไม่มีกลิ่นอับ

ทำเครื่องหมาย x ไม่สะอาด, มีกลิ่นอับขึ้น และอื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองกลาง
(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)