



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.....  
 ที่ ..... กอ.ก ๐๑๗๕/๒๕๖๑ ..... วันที่.....๒.....กรกฎาคม.....๒๕๖๑.....  
 เรื่อง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เข้าร่วมการประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยกำหนดให้อาจารย์เรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔) เป็นสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มอบหมายให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ดำเนินการจัดทำระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔) ได้รับทราบข้อกำหนดและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอาคาร ๑๔ ซึ่งกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ได้จัดทำและปรับปรุงระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น (เอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ <http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate/plan-program-order-gf>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ

(นางสาวคณินิจ สรรคพงษ์)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

A นพ.	พรชญา ๑ ก.ค. ๖1	กมลประไพวรรณ ๑ ก.ค. 2561
นช.กต	นงศรีพรยา 3 ก.ค. 61	เวตชญา ๒๖ 3 ก.ค. 61
	นพ.อิน 3 กค 61.	กมลพร ๒๐๖๓ 3/7/61
	กมลพร 3 ก.ค. 2561	
	ประไพวรรณ 3.7.61	
สุภาพร	สิทลลิมศิริ 3.7.61	
จวรรณ	อินทิราภักข ๑7 61	

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ คณะกรรมการดำเนินการด้านการบริการจัดการองค์กร

ผู้อนุมัติ ประธานกรรมการดำเนินการด้านการบริการจัดการองค์กร

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
น้ำเสีย						
๑	ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.๒๕๔๘	<p>ขอ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้</p> <p>(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตาราง เมตร (อาคาร ๑๔ มีพื้นที่ ๑๐,๓๘๙ ตารางเมตร)</p> <p>ข้อ ๙ ประกอบข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) pH อยู่ระหว่าง ๕-๙</p> <p>(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>(๔) ชัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>(๕) ทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>(๖) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจาก ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>(๗) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>(๘) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อ ลิตร</p>	✓			เอกสารแนบ ๑ รายงานการตรวจวัด คุณภาพของน้ำ ณ จุด น้ำทิ้ง อาคาร ๑๔

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
อากาศ						
๒	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ.๒๕๒๐	ข้อ ๕ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่ในบรรยากาศของการทำงานตลอดระยะเวลาการทำงานปกติโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางหมายเลข ๔ ท้ายประกาศนี้ ฝุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (Inert or Nuisance dust) - ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable dust) ไม่เกิน ๕ mg/M๓ - ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน ๑๕ mg/M๓			✓	อาคาร ๑๔ มีลักษณะเป็นอาคารปิด ไม่มีเหมืองแร่ หรือแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในบริเวณใกล้เคียง
๓	พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐	มาตรา ๔๒ ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่	✓			
๔	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา	ข้อ ๒ ให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นสถานที่ปลอดจากการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	✓			เอกสารแนบ ๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายการป้องกันและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๔๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่	ข้อ ๒ เขตสูบบุหรี่บริเวณที่มีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ. ฟุต/นาที/คน ข้อ ๓ เขตสูบบุหรี่ต้องมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนี้ ๑) ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ๓) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดผยมันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
๕	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕	ข้อ ๒ ให้สถานที่ต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (๒) สถานศึกษา (๒.๓) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ข้อ ๓ ให้สถานที่ต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ สามารถจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้ (๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง			✓	
๖	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕	ข้อ ๑ เขตปลอดบุหรี่ต้องมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนี้ ๑. ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ๒. ไม่มีการสูบบุหรี่ ๓. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่	✓			เอกสารแนบ ๓ ป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตปลอดบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ๑๔
<b>อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b>						
๗	พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐	หมวด ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภัยอันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผอ.มีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบำบัดป้องกันภัยอันตรายได้			✓	เอกสารแนบ ๔ ป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดรวมพล อาคาร ๑๔ กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		<p>มาตรา ๒๖ เจ้าพนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือสถานที่ หากไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองกระทำได้หากอยู่ภายใต้การควบคุมของ ผอ.</p> <p>มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผอ. และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย</p> <p>(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย</p> <p>(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ</p> <p>มาตรา ๒๘ เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายสามารถสั่งอพยพผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อันตรายหรือกีดขวางการปฏิบัติงานได้</p> <p>มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสาธารณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกาศห้ามเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาการห้ามไว้ด้วย</p> <p>หมวด ๖ บทกำหนดโทษ</p> <p>มาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ และ ๒๖</p>			<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งของ ผอ. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ และ ๒๙			✓  ✓	
๘	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕	หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง	✓  ✓  ✓			เอกสารแนบ ๕ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เอกสารแนบ ๖ ภาพถ่ายการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ๑. ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ๒. เส้นทางหนีไฟ ๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		<p>ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกัน และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทำงาน</p> <p>ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p>(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน</p> <p>(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ</p> <p>(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกินสามสิบเมตร</p> <p>(๓) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ</p> <p>(๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			<p>๔. ป้ายบอกทางหนีไฟ</p> <p>๕. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้</p> <p>๖. รายงานการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง</p> <p>เอกสารแนบ ๗</p> <p>โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟและฝึกซ้อมดับเพลิง</p>





ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		<p>สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร</p> <p>(๓) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์</p> <p>(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวนความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวง</p> <p>เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวง</p> <p>เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น</p> <p>เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร</p> <p>(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว</p> <p>(ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>			

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		<p>(๕) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง</p> <p>หมวด ๘ การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน</p> <p>ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการกิจการรับบริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม</p> <p>ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยดังต่อไปนี้</p> <p>(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒</p> <p>ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม ให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม				
๙	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙	หมวด ๒ แสงสว่าง ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด ข้อ ๕ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกำเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้าส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะที่ทำงาน	✓			เอกสารแนบ ๘ เอกสารรายงานการวัดค่าความส่องสว่างภายในอาคาร ๑๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๑๐	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มข้นของแสงสว่าง	ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ความเข้มของแสงสว่าง” หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (lux) ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ ตารางแนบท้ายประกาศ - บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน ได้แก่ ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรมห้องบรรยายห้องสืบค้นหนังสือ /เอกสารห้องถ่ายเอกสารห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือติดต่อกู้ค่า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ โดยกำหนดค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างที่ ๓๐๐ ลักซ์ และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุดที่ ๑๕๐ ลักซ์	✓			

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
<b>สิ่งปลูกสร้าง</b>						
๑๑	พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	หมวด ๕ เหตุรำคาญ มาตรา ๒๕(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด ให้ถือเป็นเหตุรำคาญ			✓	
๑๒	พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น			✓	
๑๓	กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ( หมวด ๕ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)	หมวด ๕ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ข้อ ๔๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (๒) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ (๓) พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม (๔) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน (๕) ต้องมีการระบายน้ำเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (๖) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม			✓	
<b>พลังงาน</b>						
๑๔	๑๔.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕	หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรา ๑๗ การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	✓			เอกสารแนบ ๙ โครงการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อให้แสงสว่างภายในอาคาร ๑๔

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงความ คุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ (๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร (๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง				
	๑๔.๒ พระราชบัญญัติส่งเสริม และอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕	หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอำนาจ ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ (๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็น เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง (๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและ มาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่า ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			✓	
	๑๔.๓ ประกาศกระทรวง พลังงาน เรื่องการกำหนดค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ (๑) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
	ค่าประสิทธิภาพการให้ความ เย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อ ตันความเย็นของระบบปรับ อากาศที่ติดตั้งใช้งานใน อาคาร พ.ศ.๒๕๕๒	(๒) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (ก) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (๓) เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน				
	๑๔.๔ ประกาศอธิบดีกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบ ท้าย ได้แก่ (๑) ตู้เย็น (๒) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (๓) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (๔) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T๕ (๕) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย (๖) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T๕ (๗) พัดลมไฟฟ้า (๘) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (๙) โคมไฟฟ้า (๑๐) เต้าหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (๑๑) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (๑๒) กระจก (๑๓) ฉนวนใยแก้ว ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	๑๔.๕ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down Light)			✓	
	๑๔.๖ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง กระจกนํ้าร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง			✓	
	๑๔.๗ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากตู้เย็น เบอร์ ๕ ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศ เบอร์ ๕ ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T๕ เบอร์ ๕ ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ ๕ ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๕ เบอร์ ๕			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
	๑๔.๘ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - พัดลม ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หลอดผอมเบอร์ ๕ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - บัลลัสสตาร์ทอนิกส์เบอร์ ๕			✓	
	๑๔.๙ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - ตู้เย็น ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T๕ เบอร์ ๕			✓	
	๑๔.๑๐ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - เครื่องปรับอากาศ			✓	



ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
	และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓	ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - พัดลมไฟฟ้า ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หลอดฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - บัลลาสต์นิรภัย ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ ๕ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์				
	๑๔.๑๑ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - พัดลมไฟฟ้า โคมไฟชนิดตะแกรง เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง			✓	
	๑๔.๑๒ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หลอดคอมเมอร์เบอร์ ๕ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์			✓	
	๑๔.๑๓ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
	อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๕๓	ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - พัดลมไฟฟ้า ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หลอดคอมเมอร์ ๕ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ ๕ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - โคมไฟฟ้า รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง				
	๑๔.๑๔ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕	หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ๑. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ๑. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับตู้เย็น ๒. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องปรับอากาศ ๓. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) ๔. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับ "Standby Power ๑ Watt รักษ์โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ ๕. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับ "Standby Power ๑ Watt รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
	๑๔.๑๕ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕	<p>หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร</p> <p>๑. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย</p> <p>๑. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับตู้เย็น</p> <p>๒. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องปรับอากาศ</p> <p>๓. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับพัดลมไฟฟ้า</p> <p>๔. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า</p> <p>๕. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)</p> <p>๖. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหลอดฟลูออโรไลต์เบอร์ ๕ (T๕)</p> <p>๗. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ ๕</p> <p>๘. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับ Standby Power ๑ Watt</p> <p>๘.๑ เครื่องรับโทรทัศน์</p> <p>๙. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า</p> <p>๑๐. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า</p> <p>๑๑. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง</p>			✓	
	๑๔.๑๖ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการ	<p>หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร</p> <p>๑. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย</p>			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
	ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับตู้เย็น ๒. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องปรับอากาศ ๓. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับพัดลมไฟฟ้า ๓.๑ พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น ๓.๒ พัดลมไฟฟ้าชนิดสายรอบตัว ๓.๓ พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ ๔. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ๕. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) ๖. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ ๕ ๗. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับ Standby Power ๑ Watt ๗.๑ เครื่องรับโทรทัศน์ ๘. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ๙. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า ๑๐. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง				
	๑๔.๑๗ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕	หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ๑. ตอมพิวเตอร์ (เฉพาะประเภท คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์) ๒. เครื่องพิมพ์ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ๑. ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า. ๒. ข้อมูลฉลากตู้เย็นเบอร์ ๕			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
		๓. ข้อมูลเครื่องปรับอากาศเบอร์ ๕ ๔. ข้อมูลพัดลมไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔.๑ พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น ๔.๒ พัดลมไฟฟ้าชนิดสายรอบตัว ๔.๓ พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ ๕. ข้อมูลหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) เบอร์ ๕ ๖. ข้อมูลหลอดคอมเบอร์ ๕ ๗. ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ "Standby Power ๑ Watt รักษ์โลก" ๗.๑ ประเภทเครื่องรับโทรทัศน์ ๘. ข้อมูลฉลากแสดงประสิทธิภาพกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ๙. ข้อมูลหลอดแอลอีดี ๑๐. ข้อมูลหม้อไอน้ำ ๑๑. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ๑๒. รายละเอียดผลการประเมินและวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์ ๑๒.๑ เต้าหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวรุ่นใหม่ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง ๑๒.๒ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง ๑๒.๓ กระจกใหม่ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง				
	๑๔.๑๘ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการ	หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ๑. แอลอีดี ๒. เตารีดไฟฟ้า			✓	

ที่	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง	เพื่อ ทราบ	
	ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕	<p>ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับตู้เย็น</li> <li>๒. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องปรับอากาศ</li> <li>๓. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับพัดลมไฟฟ้า <ol style="list-style-type: none"> <li>๓.๑ พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น</li> <li>๓.๒ พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ</li> </ol> </li> <li>๔. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์</li> <li>๕. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับหลอดผอมเบอร์ ๕ (T๕)</li> <li>๖. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับ Standby Power ๑ Watt <ol style="list-style-type: none"> <li>๖.๑ เครื่องรับโทรทัศน์</li> </ol> </li> <li>๗. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า</li> <li>๘. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า</li> <li>๙. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ สำหรับเตารีดไฟฟ้า</li> <li>๑๐. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง</li> <li>๑๑. หลอดแอลอีดี</li> </ol>				