




สามารถทำความสะอาด
และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ได้ในขั้นตอนเดียว
ช่วยการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
ตามบริเวณต่าง ๆ ให้กลิ่นหอมทนนาน
ใช้ร่วมกับหลากหลายพื้นผิว
โดยไม่ทำลายก๊อกกร่อน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กรีนมายด์ | แคร์

ประโยชน์

ใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อแบคทีเรียในขั้นตอนเดียว
และกำจัดกลิ่นหอมจากหัวน้ำหอม สามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
ตามบริเวณต่างๆ เช่น อากาศบ้านเรือน ห้องครัว ที่อับชื้น
และสามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว เช่น พื้นกระเบื้อง พื้นหินขัด
พื้นหินอ่อน พื้นพาร์เก้ และเครื่องสุขภัณฑ์
หรือบริเวณทั่วไปที่ใช้น้ำล้างได้

 โทร. 554/2560

วิธีใช้

สำหรับทำความสะอาด และฆ่าเชื้อแบคทีเรียในขั้นตอนเดียว
ผสม กรีนมายด์ แคร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 ใช้ฉีด
หรือพ่นบนพื้นผิวที่ต้องการ ทิ้งไว้ 10 นาที
แล้วเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด
สำหรับดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

ใช้ กรีนมายด์ แคร์ เติกรดบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น โดยไม่ต้องผสมน้ำ
ใช้ฉีด หรือพ่นบนพื้นผิวที่ต้องการ ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที
แล้วจึงทำความสะอาดด้วยการเช็ด หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|-----------------|--|---|--|
| ● สภาพ กลิ่น สี | ของเหลวใส กลิ่นฟรุตตี้บลูม (สีเหลือง)
กลิ่นฟลอโรโรमानซ์ (สีเขียว)
กลิ่นลาเวนเดอร์ (สีม่วง) | ● การละลายน้ำ | ดีมาก |
| ● pH | 5.5 -7.5 | ● อายุผลิตภัณฑ์ | 2 ปี |
| ● จุดวาบไฟ | ไม่มี | ● อัตราผสม | สำหรับทำความสะอาดทั่วไป 1 : 100
สำหรับดับกลิ่น : ไม่ต้องผสม |
| ● ความท่งจำเพาะ | 1.00 -1.05 | ● ขนาดบรรจุ | 1 ลิตร, 3.8 ลิตร และ 25 ลิตร |
| ● สารฟอสเฟต | 0 % | ● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ | |
| | | Ethoxylated Alcohol | 1.50 %w/w |
| | | Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride | 2.40 %w/w |



กำจัดฝุ่นละอองบนพื้น
ประหยัดเวลา ไม่สิ้น ไม่มีคราบ
ลดปัญหาการอยุ่ชืดจากฝุ่นละออง
ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

กรีนมายด์ | สวิปเปอร์

ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับฝุ่นละออง สะดวกต่อการใช้
ช่วยรักษาพื้น และลดปัญหาการอยุ่ชืดจากฝุ่นละออง
ประหยัดเวลาในการเช็ดถูด้วยน้ำ
ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน (หากใช้อย่างถูกวิธี)
สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว เช่น กระจกเบื้องยาง พื้นขัด พื้นอ่อน ปาร์เก้

วส. 593/2558

วิธีใช้

สำหรับเก็บฝุ่นบนพื้นทั่วไป

เท กรีนมายด์ สวิปเปอร์ ใส่ในกระบอกฉีด แล้วนำไปฉีดบนพื้นที่ต้องการ
และทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที
(เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควรทิ้งไว้ 1 - 8 ชั่วโมง)

แล้วนำไปใช้กับพื้นในบริเวณที่ต้องการ

สำหรับเก็บฝุ่นบนเฟอร์นิเจอร์

ฉีด กรีนมายด์ สวิปเปอร์ ลงบนผ้า แล้วใช้วิธีไล้แห้ง ฉีดนำไปใช้บนบริเวณที่ต้องการ
สำหรับขัดเงาบนพื้นผิวสแตนเลส เช่น ราวจับบันได พวงกุญแจ
ใช้ฉีดตามน้ำมัน ครามสกปรก หรือรอยนิ้วมือ

บนพื้นผิวสแตนเลส ฉีด กรีนมายด์ สวิปเปอร์ ลงบนผ้า แล้วนำไปเช็ดพื้นผิว
สแตนเลสที่ต้องการ แล้วจึงเช็ดแสงทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

● สภาพ กลิ่น สี	ข่องเหลวใส กลิ่น Amyl acetate (นมแมว)	● สารฟอสเฟต	0 %
● pH	5 - 7	● อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี
● จุดวาบไฟ	> 70 องศาเซลเซียส	● อัตราผสม	ห้ามผสมน้ำ
● อุณหภูมิที่สามารถติดไฟเองได้	200 - 250 องศาเซลเซียส	● ขนาดบรรจุ	1 ลิตร , 3.8 ลิตร , 25 ลิตร
● ความหนาแน่น	0.75 - 0.85	● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	
● การละลายน้ำ	ไม่ละลายน้ำ	Distillates (Petroleum) Hydrotreated Light	99.75 % w/w



สูตรพิเศษ ชนิดโรโกรด
ไม่ทำลายทุกพื้นผิว
ขจัดคราบเปื้อน คราบสกปรกทั่วไป
คราบไขมัน คราบสบู่
ไล่กลิ่นหอมสะอาด สดชื่น
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ | เคลียร์

ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษ ชนิดโรโกรด ไล่กลิ่นหอมสดชื่น ใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ฝาชามัก และเครื่องสุขภัณฑ์ ขจัดคราบเปื้อน คราบสกปรกทั่วไป คราบไขมัน คราบสบู่

วิธีใช้

สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกทั่วไป
ผสม กรีนมายด์ เคลียร์ กับน้ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 หรือ 20 มล. ต่อน้ำ 2 ลิตร ใช้ฟองน้ำชุบน้ำมาเช็ดถู หรือใช้แปรงขัดพื้นผิวที่ต้องการ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกมาก
สามารถใช้ กรีนมายด์ เคลียร์ ทราดตรงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ปล่อยให้แห้งพื้นผิวที่ต้องการ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

เลขที่รับแจ้ง 339/2555

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

● สภาพ กลิ่น สี	ของเหลวใส กลิ่นฟรุ๊ตตี้บลูม (สีแดง) กลิ่นฟลอรัลโรमानซ์ (สีเขียว) กลิ่นซินธิส (สีฟ้า)	● การละลายน้ำ	ดีมาก	
● pH	7.0 - 9.0	● อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี	
● จุดวาบไฟ	ไม่มี	● อัตราผสม	สำหรับคราบสกปรกทั่วไป สำหรับคราบสกปรกมาก	1 : 100 ไม่ต้องผสม
● ความตวงจำเพาะ (น้ำ=1)	1.01 - 1.05	● ขนาดบรรจุ	3.8 ลิตร 25 ลิตร	
● สารฟอสเฟต	0 %	● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	Ethoxylated Alcohol	8.00 % w/w
● การย่อยสลายทางชีวภาพ (มาตรฐานกำหนดต้องไม่ต่ำกว่า 90%)	95 %		Linear Alkyl Benzene Sulfonate, sodium salt	4.11 % w/w



ชำระล้างสิ่งสกปรก
ช่วยปกป้องผิวด้วย
สูตรผสมมอยเจอร์ไรเซอร์
ผิวไม่แห้งตึง

สบู่เหลวล้างมือ กรีนมายด์ | แอนตี้ไซพ

ประโยชน์

ใช้รักษาความสะอาดมือ ชำระล้างสิ่งสกปรก
ช่วยปกป้องผิวด้วยสูตรผสมมอยเจอร์ไรเซอร์
ผิวไม่แห้งตึง ล้างฟองออกได้ง่าย
สามารถใช้ได้น้อยตามที่ต้องการ

เลขที่รับแจ้ง 10-1-5718390

วิธีใช้

ล้างมือด้วยน้ำสะอาดให้มือเปียก เท กรีนมายด์ แอนตี้ไซพ ลงบนฝ่ามือ
ขยี้ให้เป็นฟอง ลูบสีให้ทั่ว แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
การล้างมือที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ



1. ถูฝ่ามือซ้าย
และฝ่ามือขวา



2. ถูหลังมือซ้าย
กับฝ่ามือขวา



3. ถูฝ่ามือซ้ายกับ
หลังมือขวา



4. ถูนิ้วมือซ้ายกับ
ฝ่ามือขวา



5. ถูนิ้วโป้งมือซ้าย
กับฝ่ามือขวา



6. ถูนิ้วโป้งมือขวา
กับฝ่ามือซ้าย



7. ถูนิ้วมือซ้ายกับ
ฝ่ามือขวา



8. ถูนิ้วมือขวา
กับฝ่ามือซ้าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

● สภาพ กลิ่น สี	ของเหลว หนืด กลิ่นกลิ่นแอนตี้ไซพ สีชมพูอม กลิ่นซอพท์เซนท์ สีขาวนวล	● การละลายน้ำ	ดีมาก
● pH	6.5 - 7.5	● อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี
● จุดวาบไฟ	ไม่มี	● อัตราผสม	ไม่ต้องผสมน้ำ
● ความต้งจำเพาะ (น้ำ=1)	1.0 - 1.1	● ขนาดบรรจุ	3.8 ลิตร และ 25 ลิตร
● สารฟอสเฟต	0 %	● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	Water, Sodium lauryl ether sulfate, Moisturizer, Fragrance.



ไร้กลิ่นหอมสะอาด สดชื่นแห้งเร็ว
 เช็ดทำความสะอาดโดยไม่ต้องล้างน้ำออก
 ใช้งานได้กับทุกพื้นผิวที่ล้างน้ำได้
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น **กรีนมายด์ | ฟอโรปอร์**

ประโยชน์

ใช้ทำความสะอาดพื้น และบริเวณทั่วไปที่สามารถใช้น้ำทำความสะอาด โดยไม่ทำลายพื้นผิว สามารถขจัดคราบไขมัน และสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คราบไขมัน เป็นไขมัน สูดซับไขมันแห้งเร็วไม่ทิ้งคราบเหนียวตกค้าง ไร้บรรยากาศหอมสดชื่น สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลากหลาย เช่น กระเบื้อง กระจกเงา ยางไม้ ไม้ลามิเนต เป็นต้น

เลขที่รับแจ้ง 338/2555

วิธีใช้

สำหรับทำความสะอาดพื้นทั่วไป

ผสม กรีนมายด์ ฟอโรปอร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 120 หรือ 40 นล. ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ฉrub หรือผ้าชุบน้ำมาเช็ดถูพื้นผิวที่ต้องการ แล้วทิ้งให้แห้ง โดยไม่ต้องล้างน้ำออก

สำหรับทำความสะอาดคราบฝังลึก

ผสม กรีนมายด์ ฟอโรปอร์ ในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อ น้ำ 3 ส่วน ใช้ฉrubหรือผ้าชุบน้ำถูพื้นผิวที่ต้องการ แล้วเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

● สภาพ กลิ่น สี	ของเหลวใส กลิ่นฟรุตตี้บลูม (สีชมพู) กลิ่นฟลอไรโรมานท์ (สีเขียว) กลิ่นลาเวนเดอร์ (สีม่วง)	● การละลายน้ำ	ดีมาก
● pH	6.0 -7.5	● อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี
● จุดวาบไฟ	ไม่มี	● อัตราผสม	สำหรับทำความสะอาดพื้นทั่วไป 1 : 120 สำหรับทำความสะอาดคราบฝังแน่น 1 : 3-20 สำหรับเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ 1 : 200
● ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	1.01 -1.05	● ขนาดบรรจุ	3.8 ลิตร และ 25 ลิตร
● สารฟอสเฟต	0 %	● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	Ethoxylated Alcohol 3.0 % w/w
● การย่อยสลายทางชีวภาพ (มาตรฐานกำหนดคือไม่ต่ำกว่า 90%)	98 %		




ทำความสะอาดคราบสกปรก
คราบไขมัน ฟลอร์ออก
ใช้ได้กับพื้นผิวกระจก
และพื้นผิวทั่วไป
ทำความสะอาดได้
หลากหลายพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก และพื้นผิวทั่วไป กรีนมายด์ | วินนิคซ์

ประโยชน์

ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก คราบไขมัน ใช้ได้กับพื้นผิวกระจก และพื้นผิวทั่วไป ทำความสะอาดได้หลากหลายพื้นผิว เช่น ฟอรัมทา โครเมียม สแตนเลส อลูมิเนียม พลาสติก ใช้ทำความสะอาดได้อเนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดทั่วไป เช่น เพอร์ดิเวอร์ ขานประตู หน้าต่าง ทีวี เคาน์เตอร์ และ เครื่องเรือนต่างๆ



วิธีใช้

เทผลิตภัณฑ์ลงในกระบอกฉีด ฉีดบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้งให้สะอาด

ในกรณีใช้กับเครื่องมือเช็ดกระจก (ชุดกรีดกระจก)

1. ใช้ผ้าแห้งเช็ดพื้นผิวของกระจกทั้งหมดให้สะอาด
2. ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 1
3. ฉีดบนกระจกในสารละลายที่เตรียมไว้ แล้วใช้สันของยางรีดน้ำรีดน้ำบนกระจกออก ให้เหลือสารละลายปริมาณพอเหมาะ
4. เช็ดกระจก หรือพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
5. ใช้ยางรีดน้ำ ปาดสารละลายออกเพื่อใ้กระจกแห้ง
6. ใช้ผ้าขนสารละลาย เช็ดกระจกที่มีคราบสารละลายจากการไหล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- สภาพ กลิ่น สี : ของเหลวใส สีฟ้า กลิ่นอ่อนๆของสารฟอสเฟต
- pH : 8.5 -9.5
- จุดวาบไฟ : ไม่มี
- ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1) : 0.98-1.0
- สารฟอสเฟต : 0 %
- การละลายน้ำ : ดีมาก

- อายุผลิตภัณฑ์ : 2 ปี
- อัตราผสม : กรณีใช้กับกระบอกฉีด : ไม่ต้องผสมน้ำ
กรณีใช้กับเครื่องมือเช็ดกระจก : 1: 1
- ขนาดบรรจุ : 500 มล. , 3.8 ลิตร , 25 ลิตร
- ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ :

Sodium lauryl sulfate	0.32 % w/w
Isopropyl alcohol	5.00 % w/w
Diethylene glycol n-butyl	2.50 % w/w